

## Abgeschlossene Projekte

Ifd. Nr.	Kürzel	Titel	Quelle
1	AK megadatabase	-	
2	AnZyWAA	Analyse der Zytostatikabelastung in Wischproben an Arbeitsplätzen in Apotheken	
3	Caspofungin MTD	A phase II dose escalation study of caspofungin in patients with invasive aspergillosis	J Antimicrob Chemother 2011; 55 (12): 5798-5803
4	CBD II	Cannabidiol in der Antipsychotischen Schizophrenie-Therapie: placebokontrolliert, Cross-Over	
5	Clonidin	Prospektive, multizentrische, randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte klinische Prüfung zur Wirksamkeit und Sicherheit von Clonidin als Begleitmedikation zur Analgosedierung langfristig beatmeter neonatologisch-pädiatrischer Patienten	Ped Crit Care Med 2014; 15 (6): 511-522
6	EffenDys	Effentora® for Dyspnoea (EffenDys) - Fentanyl buccal tablet (FBT) for the relief of episodic dyspnoea (ED) in cancer patients: an open label, randomized, morphine-controlled, cross-over, phase II trial	
7	Erlopet	A Phase II Clinical Trial to Evaluate the Accuracy of FDG-/FLT- PET for Early Prediction of Non-Progression in Patients with Advanced Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC) treated with Erlotinib and to Associate PET Findings with Molecular Markers	<a href="http://cio.clinicalsite.org/en/trial/280">http://cio.clinicalsite.org/en/trial/280</a>
8	GlioTem	-	
9	Glucose-FG	Prospektive, placebokontrollierte verblindete klinische Prüfung des analgetischen Effekts von oraler Glucose 20% zum nasopharyngealen Absaugen bei Frühgeborenen > 1.500 g unter CPAP-Therapie	
10	HIV und Niere	Proteinurie und HIV-Infektion: eine Querschnittsanalyse	
11	IDANAT2	A double-blind, multicentre, parallel group, randomised, controlled trial to evaluate the possible benefit of isoniazid dose adjustment according to the genotype for NAT2 (arylamine N-acetyltransferase type 2) in patients with pulmonary tuberculosis	
12	iDXA	Comparison of DXA Scans and Conventional X-rays for Spine Morphometry and Bone Age Determination in Children	J Clin Densitom 2015; doi.org/10.1016/j.jocd.2015.04.006
13	KompNet HIV/AIDS	Kompetenznetz HIV/AIDS	Eur J Med Res 2009; 14: 323-331
14	MEWiP	Analyse des Einflusses eines Wischproben-Monitorings auf die Zytostatikabelastung an Arbeitsplätzen in Apotheken	Ann Occup Hyg 2013; 57 (4): 444-455

## Abgeschlossene Projekte

Ifd. Nr.	Kürzel	Titel	Quelle
15	<b>Moxifloxacin</b>	Doppelblinde, prospektive, randomisierte, monozentrische, placebokontrollierte Pilotstudie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Moxifloxacin in der Prophylaxe der Bakteriämie nach Hochdosis-Chemotherapie und Transplantation peripherer Stammzellen	Int J Antimicrobial Agents 2012, 39: 130-134
16	<b>NINSAPP</b>	Vergleichende Untersuchung von nicht invasiver Surfactant-Applikation unter CPAP-unterstützter Spontanatmung und konventioneller Therapie des Atemnotsyndroms sehr kleiner Frühgeborener	
17	<b>OC_Knochen</b>	Beeinflussung der muskuloskelettalen Interaktion durch orale kontrazeptive Medikation (OC) bei weiblichen Jugendlichen, DFG-Antrag Normalverfahren	
18	<b>OCTET-CY</b>	A Phase II Study to investigate the Efficacy of Cyclophosphamide as sole Graft-versus-Host-Prophylaxis after Allogeneic Stem Cell Transplantation (OCTET-CY)	
19	<b>OI-AK Pilot</b>	Translationale Therapie bei Patienten mit Osteogenesis imperfecta - Pilotstudie zur RANKL-Antikörpertherapie mit Denosumab	
20	<b>OpErgo</b>	Eine unizentrische, prospektive und randomisierte Studie zur Optimierung der Intensitätssteuerung des Ergometertrainings in der kardiologischen Rehabilitation	<a href="http://www.refonet.de/projekte/abgeschlosseneprojekte_3002.php">http://www.refonet.de/projekte/abgeschlosseneprojekte_3002.php</a>
21	<b>PFAD 3</b>	Validierung von prädiktiven Faktoren für das Ansprechen auf eine Therapie mit Darbepoetin alfa q3w	Clin Chem Lab Med. 2013; 51 (9):1849-1857. doi: 10.1515/cclm-2013-0104
22	<b>PI-DLSS</b>	Interspinöses Implantat bei Spinalkanalstenose	
23	<b>Predict</b>	A two-stage multicenter study to investigate and evaluate the predictive value of laboratory and clinical parameters for digital ulcers in patients with systemic sclerosis	
24	<b>RAPIP</b>	Prospektive, randomisierte, doppelblinde, klinische Prüfung von Remifentanil zur Analgesiedierung beatmeter neonatologisch-pädiatrischer Intensivpatienten	Neonatology 2013; 104 (1): 34-41
25	<b>Raynaud</b>	Doppelblinde, placebo-kontrollierte Cross-over-Studie zur Untersuchung der Wirkung des Phosphodiesterase 5-Hemmers Vardenafil auf die periphere Durchblutung und klinische Symptomatik bei Patienten mit Raynaud-Syndrom	Arch Intern Med 2012, 172 (15): 1182-1184
26	<b>SORAVE</b>	Phase I trial to evaluate the safety of combined sorafenib and everolimus treatment of patients with relapsed solid tumours	
27	<b>STEMI</b>	Herzfrequenzkontrolle nach akutem Myokardinfarkt	Int J Cardiol. 2015; 1 (190): 351-352. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.04.177
28	<b>Ventrale Spondylodese (Harmonic)</b>	Vergleich der Blutungsmengen und der Operationsdauer von thorakoskopischen ventralen Spondylodesen während der Präparation mit einem monopolaren Elektroskalpell oder einer Ultraschallschere	Eur Spine J. 2014; 23 (8): 1783-1790. doi: 10.1007/s00586-014-3303-1

## **Abgeschlossene Projekte**

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Titel</b>	<b>Quelle</b>
<b>29</b>	<b>WestGem</b>	Westphalian study on a medication therapy management and home care based intervention under gender specific aspects in elderly multimorbid patients. Westphalian study on a medication therapy management and home care based intervention under gender specific aspects in elderly multimorbid patients	
<b>30</b>	<b>Wetter</b>	-	